

CATOBEVIT® 100 MG/ML + 0,05 MG/ML

COMPOSICIÓN

Butafosfan, 100 mg/ml. Cianocobalamina (vitamina B12), 0,05 mg/ml.

Excipientes: Fenol, 4 mg/ml. Hidróxido sódico, agua.

INDICACIONES

- Tratamiento de apoyo para trastornos metabólicos o reproductivos, cuando se necesita la suplementación de fósforo y cianocobalamina.
- En caso de trastornos metabólicos periparentales, tetania y paresia (fiebre de la leche), el producto deberá administrarse además de magnesio y calcio, respectivamente.
- Apoyo a la función muscular en presencia de deficiencias de fósforo y/o cianocobalamina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos y caballos: intravenosa.

Perros y gatos: intravenosa, intramuscular, subcutánea.

POSOLOGÍA

Especie -Subcategoría	Butafosfan (mg/kg)	Vitamina B12 (µg/kg)	Medicamento veterinario (ml/kg)	Vía de administración
Bovinos	2,0 - 5,0	1,0 - 2,5	0,02 - 0,05	IV
Terneros	3,3 - 5,6	1,65 - 2,8	0,033 - 0,056	IV
Caballos	2,0 - 5,0	1,0 - 2,5	0,02 - 0,05	IV
Potros	3,3 - 5,6	1,65 - 2,8	0,033 - 0,056	IV
Perros	2,5 - 25	1,0 - 2,5	0,025 - 0,25	IV, IM, SC
Gatos	10 - 50	5 - 25	0,1 - 0,5	IV, IM, SC

TIEMPO DE ESPERA BOVINOS Y CABALLOS

Carne: Cero días

Leche: Cero horas

CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación. Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

PRESENTACIONES

Caja con 1 vial de 100 ml.

Registro nº 3718 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario.

